

VRAGEN?



Heb je een vraag over LSD of andere middelen?
Neem dan contact met ons op!

INSTAGRAM: @_1NUL1

FACEBOOK: @1NUL1

TELEFOON: 0113 26 71 43

EMAIL: INFO@1NUL1.NL



WWW.1NUL1.NL

1NUL1 is powered by Emergis preventie

WAT IS DE WERKING



Na een halfuur tot een uur begint de LSD te werken. De sterkste pieken vinden plaats van 2 tot 6 uur na inname. Na 10-14 uur is de LSD grotendeels uitgewerkt. De effecten die LSD veroorzaakt wordt 'een trip' of 'trippen' genoemd.

Er ontstaan dan veranderingen in de zintuiglijke waarneming (hallucinaties), zoals:

- Kleuren, geluiden, vormen worden intenser beleefd
- Vervorming van voorwerpen
- Het zien van bewegende patronen of structuren of gekleurde beelden
- Moeite hebben met warmte of koude herkennen

LAAT JE DRUGS TESTEN!

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico's.

Het is goed om jezelf te informeren over de werking en gezondheidsrisico's van een middel. Gelukkig is dat in Nederland mogelijk. Laat daarom altijd je drugs testen, zodat je weet wat en hoeveel ervan in zit!

Wanneer je drugs laat testen is dit altijd anoniem. Het enige wat de medewerkers willen weten is waar en wanneer je het middel hebt gekocht en wat je ervoor hebt betaald.

Op www.drugs-test.nl vind je meer info over drugstesten.

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER

LSD



WWW.1NUL1.NL



LSD

LSD ofwel lysergeenzuur-di-ethylamide is een half-synthetische verbinding die gemaakt wordt van moederkoornschimmel. LSD wordt meestal op een klein postzegelachtig papiertje aangebracht, dit heet ook wel een blotter of een papertrip. LSD is een van de bekendste tripmiddelen. De afkorting komt van het Duitse Lyserg Sauer Diethylamid.

Voor een normale tot sterke trip is 60-150 microgram voldoende. Dit is normaal gesproken dan ook de hoeveelheid die op een papertrip zit. Hogere doseringen zijn niet voor beginners en verhogen het risico op een vervelende ervaring.

RISICO'S KORTE TERMIJN



LSD is een heel krachtig middel. Een hoeveelheid kleiner dan een zandkorrel is al genoeg om iemand te laten trippen. Daarom is LSD heel lastig te doseren.



Bad trip: overweldigd worden door de intensiteit van de ervaring, angst en verwardheid.



Acute psychose: wanen, hallucinaties, verwarring en angst. Een acute drugs-psychose zal in de meeste gevallen verdwijnen als het middel niet meer in het lichaam aanwezig is.



Spierkramp



Vastzitten in negatieve gedachten, achterdocht.



Na de trip voelen mensen zich vaak uitgeblust. Alle nieuwe indrukken moeten rustig verwerkt worden en daar is tijd voor nodig.

RISICO'S LANGE TERMIJN



Psychose: Bij mensen die er gevoelig voor zijn omdat het bijvoorbeeld in de familie voorkomt, kan LSD een psychose mogelijk uitlokken of verer-

geren. Iemand met een psychose heeft hallucinaties en wanen en weet soms niet meer wat echt is en wat niet.



Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD): mensen blijven visuele verstoringen zien en kunnen zich (mede daardoor) minder goed concentreren.

COMBINEREN

Het combineren van LSD met andere drugs vergroot de risico's. Het kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. De kans op een bad trip wordt vergroot. Cannabis kan bijvoorbeeld de trip versterken, verlengen of minder controleerbaar maken. Daarom wordt combineren afgeraden. Er is nog weinig bekend over de combinatie van LSD met specifieke andere middelen.